

**Bestellnummer für das Bastelset: Trends-006-1**



### **Für diese Kette benötigen Sie:**

1x Knopfset 34mm, 25702-34-Set8  
1x Knopfset 25mm, 25702-25-Set8  
1x Aluminiumkette, GKM-025

### **Vorbereiten der Gliederkette:**

Trennen Sie durch einfaches Aufbiegen der Öse, dies geht auch mit den Fingern, ein Stück mit 23 Aluminiumgliedern aus der Kette. Trennen Sie 1 Stück mit 3 weiteren Gliedern (ca.6cm) von der restlichen Kette. Hiervon benötigen Sie 7 Stück (7x6cm). Von dem Rest der Kette lösen Sie alle Glieder einzeln.

### **Anleitung:**

In die beiden Enden des langen Stückes wird jeweils ein 25mm Knopf eingehängt. In das 2te Loch des Knopfes wird auf beiden Seiten jeweils 1 Stk. mit 3 Gliedern eingehängt. Dann folgt auf beiden Seiten ein 34mm Knopf, dann wieder ein Stück mit 3 Gliedern. Dann wieder je ein 34mm Knopf und wieder je 3 Glieder auf jeder Seite. Zum Schluss kommt nochmal je ein 34mm Knopf auf beiden Seiten. Diese letzten beiden Knöpfe werden mit einem 3 Glieder-Stück miteinander verbunden. Das mittlere dieser 3 Glieder biegen sie auf und hängen dort einen 34mm Knopf ein. Nehmen Sie ein einzelnes Glied und verbinden hiermit diesen Knopf mit dem letzten 34mm Knopf. Die anderen 25mm Knöpfe hängen Sie jeweils mit einem einzelnen Glied in das Glied unterhalb der ersten 3 Knöpfe ein.

**Bestellnummer für das Bastelset: Trends-006-2**



### Für diese Kette benötigen Sie:

- 2x Gliederkette, GKM-017
- 6x Knopf 34mm, 25702-34-Farbe wählbar (Modell-Farben: 3x536 + 3x523)
- 6x Knopf 25mm, 25702-25-Farbe wählbar (Modell-Farben: 3x536 + 3x523)
- 1x PF-619, Kristallröhre türkis (Sollten Sie die Knöpfe nicht in türkis und grün wählen, so können Sie die Kristallröhre auch mit klaren Steinen (PF-618) bestellen.)
- 6x ZS-241, Verbinderring offen – Aluminium
- 2 Zangen zum Aufbiegen der Gliederkette, Zange 2

### Anleitung:

Öffnen Sie beide Gliederketten und verbinden diese, so dass Sie eine lange offene Kette haben. Genau in das Glied in der Mitte der Kette hängen Sie einen Aluminiumring (Diesen können Sie auch mit den Fingern biegen). In den Ring wird ein großer und ein kleiner Knopf eingehängt. In das 2te Loch des großen Knopfes wird wieder ein Alu-Ring mit einem großen und einen kleinen Knopf eingehängt.

Ziehen Sie dann beide Enden der Kette durch die Kristallröhre (z.B. Pf-619). Anschließend wird die Kette auf jeder Seite durch jeweils beide Löcher von 2 großen Knöpfen gefädelt. Legen Sie die Kette am besten auf eine Fläche und verschieben Sie die Knöpfe an die Stelle, wo Sie hängen sollen.

Genau unter diesen Knöpfen wird dann jeweils 1 kleiner Knopf an einem Alu-Ring in ein kleines Glied der Kette eingehängt und gut zusammen gebogen. Hierdurch können die großen Knöpfe dann nicht mehr nach unten rutschen. Die Gliederkette wird dann einfach wieder (am besten mit 2 Zangen) miteinander verbunden.

**Bestellnummer für das Bastelset: Trends-006-3**



Als Collier eignen sich hierfür sowohl unsere 7-reihigen Stahlseil-Colliers mit Steckverschluss, als auch unsere 3mm Kautschuk-Colliers mit Klick- oder Bajonettverschluss. Beides kann in verschiedenen Farben separat bestellt werden.

**Für den Anhänger benötigen Sie:**

- 1x Collierschlaufe rhodiniert - ZS-287
- 1x Wechselstab Senkrecht mit Kristall – ZS-S12-Kr. (12mm)
- 1x Knopf 34mm, 25702-34-Farbe wählbar (Modell-Farbe: 521)
- 1x Blume, PF-514
- 1x Polarishalbperle 10mm, PHPO10-Farbe wählbar (Modell-Farbe: weiss)
- 1x Spacer Scheibe 6mm, PF-545

**Anleitung:**

Die Collierschlaufe wird durch einfaches Aufbiegen und wieder Zusammendrücken in ein Knopfloch eingehängt. Dann nehmen Sie den Wechselstab, legen als erstes die Spacer Scheibe darauf und stecken beides zusammen durch das 2te Knopfloch. Dann folgen auf dem Stab die Blume und die Polarishalbperle mit der flachen Seite nach unten. Anschließend wird die Kugel auf den Wechselstab aufgeschraubt. Bitte fest zuschrauben.

**Bestellnummer für das Bastelset: Trends-006-4**



Das Collier ist ein 7-reihiges Stahlseilcollier mit Steckverschluss und kann in verschiedenen Farben und Längen separat bestellt werden.

**Für den Anhänger benötigen Sie:**

- 1x Collierschlaufe rhodiniert - ZS-088
- 1x Verbindungssteg rhodiniert - ZS-203
- 1x Wechselstab Senkrecht mit Kristall – ZS-S12-Kr. (12mm)
- 3x Knopf 34mm, 25702-34-Farbe wählbar (Modell-Farbe: 523, 515 + 536)
- 1x Knopf 25mm, 25702-25-Farbe wählbar (Modell-Farbe: 508)

**Anleitung:**

Der Verbindungssteg wird durch ein Loch auf den Wechselstab gesteckt. Anschließend werden 3 Knöpfe mit 34mm und 1 Knopf mit 25mm auf den Stab gesteckt. Dann werden alle Scheiben fest zusammen gedrückt, gehalten und die Kugel auf das Gewinde des Wechselstabes aufgeschraubt. Zum Schluss können Sie die Knöpfe beliebig verschieben. Die Kugel danach nochmals fest nachschrauben. Die Collierschlaufe wird mittels einer Flachzange leicht aufgebogen und in das andere Loch des Verbindungssteges eingehängt.

Alle Materialien sind bestellbar in unserem Online-Shop unter: [www.Kreativ-Design.info](http://www.Kreativ-Design.info)